
Ardie B 125



Technische Daten:

Motor: Einzylinder Zweitaktmotor, Kreuzstromspülung, Flachkolben,

Leichtmetallzylinder mit Grauguss-Laufbuchse, abnehmbarer

Leichtmetallzylinderkopf, Batteriezündung mit Zündlichtmaschine auf der Kurbelwelle, gekapselt,

Gemischschmierung 1 : 25, Bing AJ 1/16 N, Hauptdüse 80, Nadeldüse 2,60 bzw. Amal 16 E 1 B, Hauptdüse 75, Nadeldüse

2,60, Glühwert 175 (145), Nassluftfilter

Leistung: 5,4 PS bei 4200 Umdrehungen

80 km/h

Verdichtung 1:7

Hubraum: 122 ccm

Bohrung und Hub: 51 mm, 60 mm

Verbrauch: 2,5 l auf 100 km

Getriebe: Dreiganggetriebe, Untersetzungsstufen 1 : 3,5; 1,75; 1,1,

kombinierte Fuß- und Handschaltung. Getriebekette im Ölbad, Kettenkastendeckel mit Gummiring-Dichtung, Hinterradkette

12,7 x 5,2 mm.

Dreischeibenkupplung

Untersetzungen: Motor : Getriebe = 1 : 2,62

Getriebe : Hinterrad = 1:3,38

Ges.-Untersetzung im 3. Gang = 1:8,85

Tank: 10,5 1 Satteltank, großer Einfüllstutzen, Dreiwegehahn mit Filter,

Tank mit Kniekissen.

Felgen und Reifen: Stahlseil-Niederdruckreifen 2,5x19 auf Tiefbettfelge 2,0x19

Bremsen: Bremstrommeldurchmesser je 125 mm, Breite 20 mm, wirksame

Bremsfläche 41,6 cm/2

Elektrik: Noris Zündlichtmaschine 25/35 Watt, Scheinwerferlichtweite 130

mm bzw. Bosch-Wechselstrom-Zündlichtanlage 30 Watt mit eingebautem Bosch-Scheinwerfer, 130 mm Lichtweite und

eingebautem Gleichrichter

Gewicht: 80 kg fahrfertig und getankt einschl. Werkzeug

Maße: Radstand 1250 mm, Gesamtlänge 1945 mm, Gesamthöhe 900

mm, Gesamtbreite 700 mm

Ausstattung: kräftiger, geschlossener Rahmen aus nahtlos gezogenen

Stahlrohren mit doppelten Unterzügen und Zwischengliedern,

kräftige Stahlblech-Druckfeder und Dämpfer mit Handeinstellung, bzw. Teleskop-Vordergabel, Scheinwerfergehäuse mit eingebautem Tachometer,

Mittelständer, zwei tiefliegende, verchromte Auspuffrohre,

Schwingsattel

Farbe: grüner, schwarzer oder weinroter Emailleglanzlack

Zubehör und Extras: n.b.

Preis: DM 960,-- (Angabe aus einem alten KFZ-Brief)

Anmerkungen:

Obige Angaben und das Foto stammen aus einem Verkaufsprospekt. Hier wird auch die rechte Fahrzeugseite abgebildet.