

Ersatzteil-Preisliste
für Ardie „Prinz“ 175 ccm

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Auspuffanlage	18
Batteriekasten	18
Benzinleitung	17
Benzintank	17
Fußbremse	19
Fußraster	19
Gepäckträger	16
Getriebe	6
Getriebe-Abbildung	7
Ketten	20
Kettenschutzkasten und Kettenschiene	20
Kippständer	16
Kupplung	10
Lenkstange	17
Motor	5
Motor-Abbildung	4
Nabe für Vorderrad	13
Nabe für Hinterrad	14
Nummerntafeln	20
Räder	15
Rahmen	12
Sattel	18
Schaltung	9
Scheinwerferhalter	13
Schutzblech für Vorderrad	15
Schutzblech für Hinterrad	16
Vordergabel	12
Vordergabel-Abbildung	11
Werkzeug	20
Werkzeugkasten	19
Winkelverbindungsstreben	12
Zubehör für Motor und Getriebe	10
Ersatzteilbestellungen	22
Zahlungs- und Garantiebedingungen	3



Zahlungsbedingungen.

Die eingesetzten Preise sind lediglich Richtpreise und verstehen sich freibleibend. Lieferung von Ersatzteilen erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Rechnungsbetrages.

Garantiebedingungen
der Vereinigung der Motorradfabriken.

Gewähr leistet das Werk während der Dauer von sechs Monaten nach der Zulassung auf schwarze Nummer, jedoch nur dem ersten Abnehmer gegenüber. Sie wird nach Wahl des Werks nur bei unverzüglicher Rüge in Reparatur oder Ersatz portofrei eingesandter Gegenstände bestehen, die infolge nachweislicher Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind. Sonstiger Schadenersatz ist ausgeschlossen. Für Rennmodelle und Sonderausführungen wird keine Gewähr geleistet.


Für die vom Werk nicht selbst erzeugten Teile, wie Bereifung Zündapparate, Lichtanlage, Meßinstrumente, Ketten, Aufbauten usw. beschränkt sich die Gewähr auf die Abtretung der etwaigen ihm gegen den Erzeuger wegen Mangels zustehenden Ansprüche.

Werden Schäden oder Mängel an dem Fahrzeug gefunden oder vermutet, deren unentgeltliche Abstellung auf Grund der Gewähr beansprucht wird, so ist das Fahrzeug oder der schadhafte Teil fracht- bzw. portofrei an das Werk zur Prüfung einzusenden. Unentgeltlich ersetzte Teile werden Eigentum des Werks und – wenn sie nicht ausdrücklich zurückverlangt werden – verschrottet. Die Gewährpflicht erlischt, wenn Reparaturen oder Veränderungen von dritter Seite oder Ersatz von Teilen durch Teile fremden Ursprungs vorgenommen werden. Ausgenommen sind Notfälle.

Für gebrauchte Fahrzeuge wird keinerlei Gewährleistungspflicht übernommen.

Ardie-Werk A.-G., Nürnberg-W





Nummer

Benennung

Preis RM.

1. Motor


P.M. 1	Zylinder	37.50
P.M. 2	Kolben (Grauguß)	10. —
P.M. 3	Kolben (Aluminium) mit Büchsen	11.60
P.M. 4	Kolbenbolzen	1.20
P.M. 5	Kolbenring	—,50
P.M. 6	Gewinding M 38×1,5	1.25
P.M. 7	rechte Kurbelgehäusehälfte	15.70
P.M. 8	linke Kurbelgehäusehälfte	14.70
P.M. 9	Bronzebüchse für linke Hälfte	1.10
P.M. 10	Bronzebüchse für rechte Hälfte	1.10
P.M. 11	linke Kurbelwelle	14.20
P.M. 12	rechte Kurbelwelle	14.20
P.M. 13	Gewinding für 50×1,5	1.25
P.M. 14	Konus für Kettenrad	2.50
P.M. 15	Kettenkranz 1/2 × 3/16" 20 Z.	3.75
P.M. 16	Kettenkranz 1/2 × 3/16" 19 Z.	3.75
P.M. 17	Exzenterzapfen	5.90
P.M. 18	Anlaufscheibe	1.40
P.M. 19	Vergaserstutzen	2.50
P.M. 20	Pleuelbüchse	1.30
P.M. 21	Pleuelstange	6.70
P.M. 22	" mit Büchse	8.10
P.M. 23	Rolle 6×10 mm	—,12
30.140.3	Mutter M 6	—,10
30.140.4	" M 8	—,15
30.140.5	" M 10	—,15
30.140.6	" M 12	—,20
P.M. 24	" M 18×1,5	—,55
P.M. 25	Nutmutter für Kettenrad M 36×1,5	—,80
P.M. 26	Oelschraube für Gehäuse	—,25
P.M. 27	Sicherungstiftschraube	—,05
P.M. 28	Stehbolzen M 8	—,18



Nummer	Benennung	Preis RM.
P. M. 29	Stehbolzen M 6	— .18
P. M. 30	„ M 10	— .35
P. M. 31	Sicherungsblechfeder	— .30
P. M. 32	Aufhängebolzen M 8	— .40
P. M. 33	Kerbnagel für Sicherungsfeder	— .05
P. M. 34	Stift für Sicherungsfeder	— .05
30.115/1	Federring M 6	— .03
30.115	„ M 8	— .03
30.115/3	„ M 10	— .03
30.115/2	„ M 12	— .03
P. M. 35	Nasenscheibe	— .25
P. M. 36	Sicherungsring für Gehäuse	— .10
P. M. 37	Sicherungsring für Kolbenbolzen	— .10
P. M. 38	Dichtung für Oelschraube	— .10
P. M. 39	Dichtung für Zylinder	— .10
P. M. 40	Dichtung für Kurbelgehäuse	— .35
P. M. 41	Abilscheibe 47 mm Ø	— .05
P. M. 42	Abilscheibe 35 mm Ø	— .05
P. M. 43	Dichtung für Vergaser	— .10
P. M. 44	Filtzring 39 mm Ø	— .15
P. M. 45	„ 47 mm Ø	— .15
P. M. 46	„ 42 mm Ø	— .15
P. M. 47	„ 32 mm Ø	— .10
P. M. 48	Pleuelrollenlagerring	4.50
P. M. 49	Kurbelwellenlager	3.30
P. M. 50	Scheibenfeder	— .20
P. M. 51	Paßfeder	— .20

2. Getriebe

P. G. 16105	Kugellager 47×25× 8	2.70
P. G. 6201	Kugellager 32×12×10	2.20
P. G. 7322	6kt. Schraube M 6 z. Geh.-Deckel	— .27
P. G. 7325 a	6 kt. Schraube M 6 z. Schaltgabel	— .36



Nummer	Benennung	Preis RM.
P.G. 7339	6 kt. Schraube M 8	— 18
P.G. 7321	6 kt. Schraube M 6 z. Geh.-Deckel	— 27
P.G. 50007	6 kt. Mutter	— 09
P.G. 50044	Bowdenschraube	— 27
P.G. 50045	Gegenmutter	— 09
P.G. 50710	Stift zum Druckring	— 09
P.G. 50714	Stiftschraube	— 14
P.G. 50764	Oelschraube	— 36
P.G. 50922 a	Druckschraube	— 54
P.G. 50923 a	Gegenmutter	— 18
P.G. 51407 a	Schalthebel kurz	1.20
P.G. 51409 c	Klauenbolzen	2.10
P.G. 51413 a	Beilagscheibe	— 14
P.G. 51826 a	Büchse zum Schalthebel	1.80
P.G. 52201	Gehäuse ohne Büchsen	15.75
P.G. 52202	Deckel ohne Büchsen	10.80
P.G. 52204	Hauptwelle	13.50
P.G. 52205	Nebenwelle	10.80
P.G. 52206	Klauenrad 22 Zähne	8.10
P.G. 52207	Schaftrad 20 Zähne	10.35
P.G. 52208	Schaltrad 17 Zähne f. Hauptwelle	8.55
P.G. 52209	Schaltrad 17 Zähne f. Nebenwelle	8.55
P.G. 52218	Getrieberitzel 16 Zähne	3.60
P.G. 52220	Büchse z. Nebenwelle i. Gehäuse	1.20
P.G. 52221	Büchse z. Nebenwelle i. Deckel	1.20
P.G. 52224	Büchse zum Schaftrad	1.80
P.G. 52230	Schaltrgabel	2.70
P.G. 52231	Rastenhebel	1.20
P.G. 52232	Schalplatte	1.55
P.G. 52236 b	Arretierfeder 1 mm	— 18
P.G. 52238	Führungsbüchse	1.20
P.G. 52239	Arretierstift	— 68
P.G. 52250	Kickstarterhebel	5.85
P.G. 52251	Drehfeder	1.35



Nummer	Benennung	Preis RM.
P.G. 52252	Kickstartersegment	4.05
P.G. 52253	Sperrmutter	2.25
P.G. 52254	Sperr-Rad	4.30
P.G. 52256	Büchse z. Kickstarter i. Deckel	1.45
P.G. 52257	Büchse z. Kickstarter i. Gehäuse	— 80
P.G. 52259	Druckfeder	— 14
P.G. 52265	Kupplungshebel	3.25
P.G. 52266	Bolzen zum Kupplungshebel	— 45
P.G. 52275	Distanzring zum Kettenrad	— 50
P.G. 52276	6 kt. Mutter	— 45
P.G. 52277	Druckring	— 55
P.G. 52280	Abdichtung 46,5 mm Ø	— 18
P.G. 52281	Abdichtscheibe 37 " " "	— 18
P.G. 52282	" 31 " " "	— 14
P.G. 52283	" 47 " " "	— 23

2 a. Schaltung

P.G. 369	Splint	— 09
P.G. 2005	6 kt. Mutter	— 14
P.G. 2305	Beilagscheibe	— 09
P.G. 60511 a	Beilagscheibe	— 14
P.G. 60512 a	Druckfeder	— 36
P.G. 60514 a	Gelenkbolzen	— 14
P.G. 60618	6 kt. Schraube	— 14
P.G. 60703	Befestigungsbolzen	3.80
P.G. 60706	Schraube zum Schalthebel	— 14
P.G. 60711	Gestänge 455 mm lang	— 90
P.G. 60725 c	Schaltsegment	3.15
P.G. 60726 b	Schalthebel	2. —
P.G. 60727 a	Knopf zum Schalthebel	— 27
P.G. 60730	Gelenkstück	— 63
P.G. 60731	Büchse	— 45
P.G. 60733	Gelenkbolzen	— 45




Nummer	Benennung	Preis RM.
--------	-----------	-----------

2 b. Kupplung

P.G. 316	Federring	—,09
P.G. 3510	Scheibenfeder	—,40
P.G. 60225	Druckstange	—,54
P.G. 60275	Kupplungskettenrad	7,40
P.G. 60276	Innenlamelle	1,10
P.G. 60277 a	Druckscheibe	—,85
P.G. 60278	Kupplungskappe	1,80
P.G. 60279 f	Lamellenkörper	5,85
P.G. 60280 c	Federmutter	1,—
P.G. 60281 e	Kupplungsfeder	—,80
P.G. 60282	Kork 16,5×8,5	—,03
P.G. 60283	Kork 11×8,5	—,03
P.G. 60284	Drucknagel	1,10
P.G. 60285	Druckteller	—,54
P.G. 60430	Rolle 6 Ø×8,5	—,09

3. Zubehör für Motor und Getriebe

30.401	Kickstartergummi	—,50
30.356/4	vorderer Motorbefestigungslappen	—,85
30.357/6	hinterer rechter Motorbef.-Lappen	2,80
30.357/7	hinterer linker Motorbef.-Lappen	2,80
30.291/34	Distanzrohr 17×2×60 mm	—,30
30.531	Schraube M 12×102 mm	—,50
30.140/6	Mutter M 12	—,20
30.115/2	Federring M 12	—,03
30.142/19	Beilagscheibe M 12	—,05
30.132/5	6 kt. Schraube M 10×1×90 mm	—,35
30.115/3	Federring M 10	—,03
30.142	Beilagscheibe M 10	—,05
30.140/7	6 kt. Mutter M 10×1 mm	—,15
30.238/5	Ansatzmutter	—,20



Nummer	Benennung	Preis RM.
--------	-----------	-----------

4. Doppelrahmen

30.280/3	Doppelrahmen komplett	65. —
30.520/6	Typenschild mit Beschriftung	—30
30.521	Haltestift für Typenschild	—01
30.335	Spitzschraube	—10

5. Winkelverbindungsstreben

30.286/4	linke Strebe	—80
30.286/5	rechte Strebe	—80
30.131/9	6 kt. Schraube M 8×91 mm	—30
30.115	Federring M 8	—03
30.140/4	6 kt. Mutter M 8	—15
30.291/39	Distanzrohr 12×2×60 mm	—30

6. Vordergabel

30.200/3	Vordergabel ohne Zubehör	28. —
30.214/2	unterer, rechter Schwinghebel	1.20
30.215/2	oberer, rechter Schwinghebel	1.20
30.216/2	unterer, linker Schwinghebel	1.20
30.217/2	oberer, linker Schwinghebel	1.20
30.2*3/17	Bolzen für Vordergabel	—70
30.236	Mutter mit Linksgewinde	—25
30.235	Mutter mit Rechtsgewinde	—25
30.142/10	Stahlunterlage mit 13 mm Bohrung	—02
30.227/2	Druckschmierkopf	—10
30.142/12	Unterlage	—02
30.673	Anschlagbolzen	—30
30.218/2	Gabelkrone komplett	10. —
30.224/3	Klemmkopf komplett	7.50
30.444/4	Lagerschale	—70
30.443/4	Konus	—80



Nummer	Benennung	Preis RM.
--------	-----------	-----------

30.253	Stahlkugeln $\frac{3}{16}$ " per Gros	—65
30.458/2	Filzring 52×45×7 mm	—12
30.458/3	Filzring 58×50×5 mm	—12
30.230/1	Lenkstangenhalter	—80
30.222/1	Gabelmutter	—30
30.414/4	Hutmutter	—80
30.131/1	6 kt. Schraube M 8×36 mm	—20
30.132/16	6 " " M 10×35 "	—20
30.131/8	6 " " M 8×48 "	—20
30.115	Federring M 8	—03
30.115/3	Federring M 10	—03
30.233/29	Feder vernickelt, 7 mm Drahtstärke	2. —
30.232/2	oberer Federteller	2. —
30.210/16	Bronzebüchse	—50

6a. Scheinwerferhalter

30.292/11	Strebe	—50
30.130/4	6 kt. Schraube M 6×14 mm	—12
30.115/1	Federring M 6	—03

7. Nabe für Vorderrad

P.N. 870490	Nabenhülse	9. —
P.N. 874340	Achse mit Festkonus	2.70
P.N. 871030	Bremsring komplett	6.70
P.N. 872460	Bremsteller komplett	4. —
P.N. 805020	Labyrinthdeckel	—18
P.N. 810390	Gegenmutter	—40
P.N. 810400	6 kt. Mutter auf Bremsdeckel	—45
P.N. 812020	6 kt. Mutter für Achse	—45
P.N. 813120	Filzdichtung komplett	—26
P.N. 845000		
P.N. 813140		



Nummer	Benennung	Preis RM
P.N. 814050	Sicherungsscheibe	—,04
P.N. 815070	Stellkonus	1,40
P.N. 828050	Bremsknebel	1,80
P.N. 842090	Beilagscheibe	—,06
P.N. 842010	Beilagscheibe	—,04
P.N. 829430	Bremshebel	—,30
P.N. 316010	6 kt. Mutter für Bremshebel	—,12
J.N. 11	Stahlkugeln $\frac{3}{16}$ " . . . per Gros	2, —
P.N. 875270	Achse komplett	6,50
P.N. 802020	Lagerschale	—,60
P.N. 802043	Lagerflansch	1,60
P.N. 889001	Schmiernippel	—,15
P.N. 806010	Aufpreßdeckel	—,07
P.N. 825020	Zugfeder	—,15
P.N. 824020	Bremsbelag	—,95
P.N. 837010	Kupfernieten per Satz	—,10
P.N. 826402	Befestigungshebel	—,30

8. Nabe für Hinterrad

P.N. 870500	Nabenhülse komplett	11, —
P.N. 871030	Bremsring komplett	6,70
P.N. 872470	Bremsteller komplett	4,40
P.N. 874350	Achse mit Festkonus	3, —
P.N. 875280	Achse komplett	6,80
P.N. 805020	Labyrinthdeckel	—,18
P.N. 806010	Aufpreßdeckel	—,07
P.N. 808441	Kettenrad $\frac{1}{2}$ " \times $\frac{1}{16}$ " , 54 Z.	7, —
P.N. 810390	6 kt. Mutter	—,40
P.N. 810400	6 kt. "	—,45
P.N. 812020	6 kt. "	—,45
P.N. 814050	Sicherungsscheibe	—,04
P.N. 815250	Stellkonus	1,80
P.N. 828140	Bremsknebel	2,10



Nummer	Benennung	Preis RM
P.N. 829420	Bremshebel	—,30
P.N. 839090	6 kt. Schraube	—,08
P.N. 841090	6 kt. Mutter	—,04
P.N. 245043	Zahnscheibe	—,03
P.N. 842010	Beilagscheibe	—,04
P.N. 316010	6 kt. Mutter	—,12
P.N. 842510	Deckscheibe	—,40
P.N. 842520	Beilagklötzchen	—,05
J.N. 11	Stahlkugel $\frac{3}{16}$ " . . . per Gros	2, —
P.N. 816010	Festkonus	1,20
P.N. 802020	Lagerschale	—,60
P.N. 889001	Schmiernippel	—,15
P.N. 824020	Bremsbelag	—,95
P.N. 825020	Zugfeder	—,15
P.N. 837010	Kupfernieten per Satz	—,10
P.N. 826590	Befestigungshebel	—,70

9. Räder

30.411/5	Vorderrad komplett mit Nabe ohne Bereifung	43, —
30.410/5	Hinterrad komplett mit Nabe und Kettenrad ohne Bereifung	50, —
30.406/3	Tiefbettfelge 25 \times 2,75" 36 Loch	4,50
30.409/9	Speiche 3 \times 222 mm mit Nippel	—,08
30.409/10	" 3 \times 190 " " "	—,08
30.409/11	" 3 \times 217 " " "	—,08

10. Schutzblech für Vorderrad

30.338/4 a	Schutzblech für Vorderrad komplett	7,50
30.548/7	Verstrebung	—,65
30.344	Nummernhalter	—,25
30.148/1	Niete 4 \times 9 mm	—,01



Nummer	Benennung	Preis RM.
30.244	Schutzblechhalter	—,25
30.131/3	6 kt. Schraube M 8×26 mm	—,20
30.115	Federring M 8	—,03
30.140/4	6 kt. Mutter M 8	—,15
30.130	6 kt. Schraube M 6×19 mm	—,15
30.115/1	Federring M 6	—,03
30.288/10	Beilage mit M 6 Gewinde	—,15
30.140/3	6 kt. Mutter M 6	—,10

11. Schutzblech für Hinterrad

30.309/3	Schutzblech für Hinterrad komplett	6. —
30.130	6 kt. Schraube M 6×19 mm	—,15
30.130/2	6 kt. Schraube M 6×24 mm	—,15
30.142/6	Beilagscheibe M 6	—,05
30.140/3	6 kt. Mutter M 6	—,10
30.288/12	Beilage mit M 6 Gewinde	—,15
30.115/1	Federring M 6	—,03
30.299/3	Bügel für 19 mm Rohr	—,20
30.299/2	Bügel für 13 mm Rohr	—,20

12. Gepäckträger

30.295/7	Gepäckträger komplett	9. —
30.131/3	6 kt. Schraube M 8×26 mm	—,20
30.140/4	6 kt. Mutter M 8	—,15
30.115	Federring M 8	—,03

13. Kippständer

30.303/3	Kippständer komplett	8. —
30.233/9	Rückzugfeder	—,80
30.291/35	Distanzrohr 22×3,5×60 mm	—,35



Nummer	Benennung	Preis RM.
30.213/14	Gewindebolzen M 14×1,5 mm	1. —
30.413	Ansatzschraube M 8	—,20
30.140/11	6 kt. Mutter M 14×1,5 mm	—,15

14. Benzintank

30.543/5	rechte Tankhälfte kompl., vernickelt	27.50
30.544/5	linke Tankhälfte kompl., vernickelt	27.50
30.314	Unterteil für Verschraubung	—,80
30.324/1	Oberteil für Verschraubung	1.50
30.325	Benzinsieb	—,50
30.332	Kniekissenplatte	—,25
30.115/1	Federring M 6	—,03
30.140/3	6 kt. Mutter M 6	—,10
30.331	Kniekissen	1. —
30.131/8	6 kt. Schraube M 8×48 mm	—,20
30.115	Federring M 8	—,03
30.140/4	6 kt. Mutter M 8	—,15
30.131/3	6 kt. Schraube M 8×26 mm	—,20
30.545/3	Deckkopschraube vernickelt	3.50
30.116	Linsenkopfschraube M 5	—,10
30.546/2	Beilage mit M 5 Gewinde	—,10

15. Benzinleitung

30.479/21	Benzinleitung	1.80
30.479/6	Ueberlaufleitung	1.80
30.329	Benzinbahn kurz mit Sieb	1.40
30.326	Benzinbahn lang mit Sieb u. Filter	2. —
30.465/1	Dichtung	—,05

16. Lenkstange

30.485/4	Lenker schwarz emailliert	5.20
30.497/5	Hebel für Gas und Handbremse	4.20



Nummer	Benennung	Preis RM.
30.497/4	Hebel für Kupplung	2.20
30.302/2	Gummigriff	— .60
30.552/5	Bowdenzug f. Gas komplett	1. —
30.555/5	„ „ Handbremse kompl.	— .90
30.551/4	„ „ Kupplung komplett	1.60
30.498/4	Kabelband	— .10

17. Batteriekasten

30.677	Batteriekasten mit Bef.-Lappen.	3. —
30.130	6 kt. Schraube M 6×19 mm	— .15
30.140/3	6 kt. Mutter M 6	— .10
30.115/1	Federring M 6	— .03

18. Sattel

30.470/4	Sattel komplett	14. —
30.126/11	Stehbolzen M 8×234 mm	— .45
30.142/7	Beilagscheibe M 8	— .05
30.131/1	6 kt. Schraube M 8×36 mm	— .20
30.140/4	6 kt. Mutter M 8	— .15
30.115	Federring M 8	— .03

19. Auspuffanlage

30.482/11	Auspuffrohr vernickelt	8.50
30.320/9	Lasche für mittlere Befestigung	— .90
30.131/2	6 kt. Schraube M 8×21 mm	— .15
30.140/4	6 kt. Mutter M 8	— .15
30.115	Federring M 8	— .03
30.483/6	Auspufftopf schwarz emailliert	7.50
30.130/7	6 kt. Schraube M 6×12 mm	— .15
30.115/1	Federring M 6	— .03



Nummer	Benennung	Preis RM.
20. Werkzeugkasten		
30.347/6	Werkzeugkasten mit Deckel.	2.50
30.471/4	Deckel	— .35
30.140/3	6 kt. Mutter M 6	— .10
30.115/1	Federring M 6	— .03

21. Fußraster

30.376/5	Rasterrohr 18×3×170 mm	— .70
30.291/37	Distanzrohr 22×2×60 mm	— .30
30.132/15	6 kt. Schraube M 10×307 mm	— .70
30.140/5	6 kt. Mutter M 10	— .15
30.115/3	Federring M 10	— .03
30.213/3	4 kt. Eisen für Rastergummi	— .55
30.375	Rastergummi	— .60
30.140/6	6 kt. Mutter M 12	— .20
30.115/2	Federring M 12	— .03
30.612/2	linker Rasterwinkel	2.20
30.612/3	rechter Rasterwinkel	2.80

22. Fußbremse mit Gestänge

30.377/6	Fußbremshebel komplett	5. —
30.142/18	Scheibe	— .03
30.103	Splint 3 mm	— .01
30.384/4	Bremsgestänge	1. —
30.385	Scharnier	— .80
30.386	Scharnierbolzen	— .25
30.142/7	Scheibe	— .05
30.102	Splint 2 mm	— .01



Nummer	Benennung	Preis RM.
--------	-----------	-----------

23. Kettenschutzkasten und Kettenschiene

30.474/4	Kettenschutzkasten komplett . . .	8. —
30.130	6 kt. Schraube M 6×19 mm . . .	—,15
30.115/1	Federring M 6	—,03
30.140/3	6 kt. Mutter M 6	—,10
30.128/2	Stehbolzen M 10×1×85 mm. . .	—,45
30.140/7	6 kt. Mutter M 10×1	—,15
30.142	Beilagscheibe M 10	—,05
30.317/2	Rundschraube M 6	—,10
30.471/2	Schmierdeckel	—,15
30.472/5	Kettenschiene komplett	4.50
30.130/1	6 kt. Schraube M 6×29 mm. . .	—,15

24. Ketten

30.481/10	vord. Kette $\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, 69 Glieder	6.70
30.481/11	hint. Kette $\frac{1}{8}'' \times \frac{3}{16}''$, 105 Glieder	9.90

25. Nummerntafeln

30.402/2	vordere Nummerntafel	1. —
30.142/8	Beilagscheibe M 6	—,05
1356	Halbrundkopfschraube $\frac{3}{16}''$	—,10
1265	6 kt. Mutter $\frac{3}{16}''$	—,10
30.402/5	hintere Nummerntafel komplett mit Schlußlampe und Befestigung . .	3.20

26. Werkzeug

30.11/6	Gabelschlüssel 9×10 mm	—,40
30.11/7	" 11×12 "	—,45
30.11/8	" 14×15 "	—,55
30.11/9	" 17×19 "	—,75
30.11/10	" 22×36 "	1.20



Nummer	Benennung	Preis RM.
--------	-----------	-----------

30.15/11	4 kt. Mutternmuffe 6 mm lang mit Querstift	—,45
30.15/12	6 kt. Mutternmuffe 11 mm lang mit Querstift	—,65
30.19	Kombinationszange	—,65
30.20	Kettenöffner komplett	2.50
30.31	Putztuch	—,30
30.17/1	Schraubenzieher	—,60
30.28/1	Fettpresse	3. —
30.30/1	Zündkerzenschlüssel	—,75
30.33/1	Reifenheber	—,30
30.347/4	Werkzeugtasche	1.20
30.403/1	Luftpumpe	2. —
30.473	Pumpenhalter	—,20
	Werkzeug-Tasche mit Werkzeug ohne Luftpumpe u. Pumpenhalter	13. —



Ersatzteil-Bestellungen.

Infolge unseres großen Lagers an Ersatzteilen, sind wir in den meisten Fällen in der Lage, eingehende Bestellungen postwendend auszuführen, falls nachstehende Anleitung genau befolgt wird.

Deshalb nachstehende Punkte genau beachten!

1. Bestellkarte adressieren: **Ardie-Werk A.-G.**
Abt. Reparatur
Nürnberg-W
2. **Bestellkarte nicht zu anderen Mitteilungen benützen.**
3. Unter allen Umständen **Rahmen und Motorradnummer**, sowie **Motorradtype** angeben.
4. **Teilnummer** und **Bezeichnung** des gewünschten Teiles genau nach unseren Ersatzteillisten angeben. Wenn nötig, eine kleine Skizze beifügen.
5. Da Bestellungen nur durch unsere Vertretungen ausgeführt werden können, mit den Bestellungen **Ihren nächsten Ardie-Vertreter oder -Händler angeben**, durch welchen Sie die Sendung zu erhalten wünschen.
6. Versand erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.
7. Für bei uns vorzunehmende Reparaturen wird auf besonderen Wunsch Kostenvoranschlag erstellt.
8. **Generalüberholungen** lasse man zweckdienlich **in den Wintermonaten** vornehmen, da während der Saison eine oft beträchtliche Lieferzeit beansprucht wird.

ARDIE-WERK A.-G.
NÜRNBERG-W

