


Ardie-Motore 750/1000 CC.

Nummer	Bezeichnung	Preis RM.
B 7911.2	Anschlußschraube	1.05
B 54	Schraube für Schauglas	—10
B 55	versenkte Schraube	—10
B 56	kurze Befestigungsschraube	—25
B 57	lange	—25
BE 20	Schauglas	—40
BF 1	Fibredichtung für Anschlußschraube	—10
BF 69	" Verschlussschraube	—10
BL 167	Lederdichtung	—20
BS 199	Arretierfeder	—10
	Splint	—10



Ersatzteil-Bestellungen.

Wenn Ersatzteile angefordert werden, muß unter allen Umständen außer der Motornummer auch die Motortype genau angegeben werden, sowie die Erkennungs-Buchstaben, welche am Kurbelgehäuse eingeschlagen sind. Die gewünschten Teile auf Grund der Ersatzteilliste möglichst genau bezeichnen, z. B. bei Bestellung von Kurbelzapfen: ob mit Nute für einreihiges Lager oder glatt für zweireihiges usw.



ARDIE-

Motore 750 CC. u. 1000 CC.

untengesteuert mit „Best“-Ölpumpe

Modell 1929

ERSATZTEIL- PREISLISTE

ARDIE-WERK A.G. NÜRNBERG 7

Zahlungsbedingungen.

Die eingesetzten Preise sind lediglich Richtpreise und verstehen sich freibleibend. Lieferung von Ersatzteilen erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vereinstendung des Rechnungsbetrages.

Garantie-Bedingungen für Ardie-Motorräder.

Wir leisten Garantie für unsere Motorräder während der Dauer von 6 Monaten (vom Tage des Verlassens der Fabrik an gerechnet) an den ersten Käufer für Defekte, die auf Material- oder Konstruktionsfehlern beruhen. Es bleibt uns überlassen, zu entscheiden, ob ein solcher vorliegt; in Streitfällen entscheidet das Urteil von uns anerkannter Sachverständiger. Die Garantie erstreckt sich auf kostenlose Reparatur oder Ersatz eingesandter Teile nach unserer Wahl. Fracht und Porto gehen zu Lasten des Bestellers. Für unmittelbar oder mittelbar entstandenen Schaden lehnen wir ausdrücklich jeglichen Ersatz ab. Läßt der Besteller irgendwelche Reparaturen oder Konstruktionsänderungen ohne unsere ausdrückliche Genehmigung von anderer Seite vornehmen, so lehnen wir jede weitere Garantie ab. **Für alle nicht von uns selbst erzeugten Waren sind die Garantiebestimmungen der betreffenden Firmen maßgebend.** Reparaturen, die durch natürliche Abnutzung von Teilen, unsachgemäße Behandlung, Überanstrengung oder Unfälle nötig werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Eine unter die Garantie fallende Reparatur berechtigt keinesfalls zur Wandlung des Kaufes, Minderung des Kaufpreises oder Schadenersatz irgendwelcher Art. Alle Ansprüche aus diesen Garantie-Bestimmungen sind sofort nach Empfang der Maschinen geltend zu machen; später auftretende Mängel sind sofort nach Feststellung an uns zu melden, da wir sonst jeden Ersatz ablehnen.

Ardie-Werk A.-G.
Nürnberg 7

Telefon Nr. 61456 / Telegramme: „Ardie“


Ersatzteil-Preisliste

für die unentgelteten Zweizylinder-Motore
750 CC. und 1000 CC.

Teil-Nr.	Benennung	750 CC. Preis RM.	1000 CC. Preis RM.
D 1	Zylinder mit Führungen (angeben ob vorderer oder hinterer)	83.--	92.25
D 7	Ventil	4.95	8.95
D 8	Ansaugventilkappe (Eisen)	3.90	—
D 8/2	Aluminiumventilkappe	5.25	7.90
D 9	Ventilkappendichtung	— .35	— .35
D 10	Ventilführung (Ansaug)	2.10	2.65
D 10/1	" (Auspuß)	2.10	2.65
D 11	Unterer Ventilteller	— .65	— .65
D 11/1	Oberer	— .65	— .65
D 12	Ventilfeder	— .45	1.35
D 12/4	Entlüfter-Feder	— .55	— .55
D 15	Ventilkeil	— .20	— .20
D 17	Einspritzventil komplett	—	2.65
D 22/3	Mutter für Kurbelzapfen	— .65	— .65
D 22/4	" " Kurbelwellenzapfen (Magnetsseite, Ritzelende)	— .35	— .35
D 22/5	" " Kurbelwellenzapfen (Magnetsseite, Schwungmassenende)	— .65	— .65
D 22/6	" " Kurbelwellenzapfen (Antriebsseite, Kettenradende)	— .65	— .65
D 22/7	" " Kurbelwellenzapfen (Antriebsseite, Schwungmassenende)	— .65	— .65
D 22/8	Stößel-Gegenmutter	— .35	— .35
D 22/9	Mutter 1/4"	— .35	— .35
D 22/10	" 3/16"	— .35	— .35
D 22/11	" 1/8"	— .35	— .35
D 22/12	" 7/32"	—	— .35
D 22/13	Gegenmutter für Entlüfter	— .35	— .35
D 22/14	Nockenradmutter	— .35	— .35
D 27/2	Rollenlagerring für gegabelte Pleuelstange	5.25	5.25
D 27/3	" mittlere Pleuelstange	6.85	6.85
D 27/4	" " Antriebsseite	6.85	6.85
D 28/2	Kugellager (Antriebsseite)	—	15.75
D 31	Überwurfmutter für Ölleitung	— .65	— .65
D 31/3	" " Auspuß	3.—	3.—
D 32	Ölsammelkörper, kurz	1.35	1.35
D 32/1	" lang	—	1.35
D 33	Rückschlagventilsitz	— .85	— .85

Ardie-Motore 750/1000 CC

Teil Nr.	Benennung	750 CC. Preis RM.	1000 CC. Preis RM.
D 34	Rüdeschlagventilscheibe	—20	—20
D 34/1	Entlüftungventilscheibe Auspuffdichtung	—20	—20
D 41	Überwurfmutter für Ansaugrohr	3.—	3.—
D 42	Dichtungskonus	1.35	1.35
D 44	Kolben	21.—	29.50




Ardie-Motore 750/1000 CC.

Teil Nr.	Benennung	750 CC. Preis RM.	1000 CC. Preis RM.
D 45	Kolbenring	1.50	1.60
D 46	Kolbenbolzen mit Sicherungen	3.80	3.80
D 47	-Sicherung	—45	—45
D 49	Mittlere Pleuelstange mit Lager	21.50	26.25
D 49/1	Gegabelle	32.55	36.75
D 50	Kurbelbolzenlager	3.—	3.—
D 50/1	Kurbelgehäuselager, Magnetseite	5.90	5.90
D 50/2	Nockenradlager (i. Kurbelgehäuse)	1.05	1.05
D 50/4	" (i. Nockengehäuse)	1.60	1.60
D 51	Rolle für Pleuelrollenlager	—25	—25
D 51/2	Antriebsrollenlager	—25	—25
D 52	Pleuel-Rollenkäfig	3.15	3.15
D 52/1	Antriebs-Rollenkäfig	3.15	3.15
D 53	Distanzscheibe für Pleuel-Rollenlager	—35	—35
D 53/4	Zwischenscheibe für Antriebs-Rollenlager	—35	—35
D 53/5	Distanzscheibe	—35	—35
D 53/6	" Schwungmasse (Antriebsseite)	—35	—35
D 53/7	" (Magnetseite)	—20	—20
D 54	Schwungmasse (Magnetseite)	28.90	28.90
D 54/2	(Antriebsseite)	28.90	28.90
D 55	Kurbelzapfen	5.80	5.80
D 56	Kurbelwellenzapfen (Magnetseite)	5.80	5.80
D 57	(Antriebsseite) mit Keil	6.30	6.30
D 58	Keil für Kurbelwellenzapfen, Ritzelende (Magnetseite)	—35	—35
D 58/1	Keil für Kurbelwellenzapfen, Schwungmassenende (Antriebsseite)	—55	—55
D 61	Kurbelgehäuse (Magnetseite) komplett	86.—	107.65
D 61/1	(Antriebsseite)	74.—	81.40
D 62	Ölkastendeckel	2.65	2.65
D 63	Dichtung für Ölkastendeckel	—55	—55
D 64	Schraube	—35	—35
D 64/1	" Magnet	—55	—55
D 64/3	" Kegelrad, Antriebsdeckel	—35	—35
D 66	Nockenhebelbolzen	1.85	1.85
D 66/1	Entlüfterbolzen	1.85	1.85
D 67	Stößelführung, kurz	2.75	2.75
D 67/1	lang	2.75	2.75
D 68	Stößel komplett (angeben, ob für Ansaug- oder Auspuffventil)	1.60	1.60
D 69	Stößelkopf	—75	—75
D 73	Entlüftungventilkörper (Form angeben: rautenförmig einfach, oval doppelt, Modell!)	1.95	1.95
D 74/1	Ablaststopfen	1.—	1.—
D 75	Ölkastenrohr	1.—	1.—
D 76/1	Entlüftungseitung	1.—	1.—
D 76/2	Ölrohr	1.—	—

Ardie-Motore 750/1000 CC.

Teil Nr.	Benennung	750 CC. Preis RM.	1000 CC. Preis RM.
D 77	Bolzen für Kurbelgehäuse (Magnetsseite)	—35	—35
D 77/2	„ Zylinder	—35	—35
D 78	Kurbelgehäusebolzen $\frac{3}{16}$ " \varnothing	1.—	1.—
D 78/1	„ $\frac{3}{16}$ " \varnothing	1.—	1.—
D 79/1	oberer Gehäusebolzen $\frac{1}{4}$ "	1.—	1.—
D 79/2	unterer	1.—	1.—
D 81/4	Nockengehäusedeckel	31.50	32.—
D 82	Kegelradantriebsdeckel	3.70	3.70
D 85/8	Kegelrad (am Motor)	6.—	6.—
D 85/9	„ (am Magn.)	6.—	6.—



Ardie-Motore 750/1000 CC.

Teil Nr.	Benennung	750 CC. Preis RM.	1000 CC. Preis RM.
D 87	Oberwinkelstück	2.30	—
D 89	Entlüfter-Nockenhebel	4.20	4.20
D 90	-Stange komplett	2.10	2.10
D 92	-Führung	2.55	2.55
D 93	-Lederring	—20	—20
D 94	-Bowdenzugnippel	—35	—35
D 95	-Bowdenanschlußstück	1.35	1.35
D 96	-Rohre	1.35	1.35
D 97	-Kappe	1.—	1.—
D 98	-Stellschraubenführung	1.35	1.35
D 99	-Stellschraube	1.35	1.35
D 100	-Distanzrohr	1.—	1.35
D 101/6	Nockenrad	21.—	24.50
D 102/2	vorderer Ansaugnockenhebel	6.30	7.35
D 102/3	„ Auspuffnockenhebel	6.30	7.35
D 102/4	hinterer Ansaugnockenhebel	6.30	7.35
D 102/5	„ Auspuffnockenhebel	6.30	7.35
D 103	Magnetantriebsritzel	4.20	4.20
D 115/1	Motor-Schraubenschlüssel $\frac{1}{16}$ " $\frac{1}{16}$ "	2.10	2.10
D 115/2	„ $\frac{1}{16}$ " $\frac{1}{16}$ "	—	1.60
D 115/6	Ventilkappenschlüssel	1.60	1.60
D 115/7	Stößelschlüssel $\frac{1}{16}$ "	—55	—55
D 115/8	„ $\frac{1}{16}$ "	—55	—55
D 115/9	„ $\frac{3}{16}$ "	—55	—

„Best“-Ölpumpe

Nr. 7590.

Teil Nr.	Benennung	Preis RM.
B 7590/1	Pumpenkörper	8.40
B 7590/2	Regulierkörper mit Pumpenkolben Nr. 7590/6	6.30
B 7590/3	Arretierplatte	1.60
B 7590/4	Antriebsdrehnockenrad	2.10
B 7590/5	Antriebsdrehnecke	2.65
B 7590/6	Pumpenkolben mit Regulierkörper Nr. 7590/2	6.30
B 7590/7	Rahmen für Schauglas	—55
B 7590/8	Lager für Schnecke	2.10
B 7590/9	Tropfrohr	—30
B 7590/10	Regulierriegel	1.05
B 7590/11	Arretierstift	—10
B 7590/12	Mutter für Befestigungsschraube	—30
B 7590/13	Verschlussschraube	—30
B 7911/1	Ölanschlußstück	1.05